

PAPELEIRA


PAPER BIN

REF.
PA 27




362 x 282 x 1200 mm







PLANTA
PLAN




VISTA ISOMÉTRICA
ISOMETRIC VIEW



ALÇADO LATERAL
SIDE VIEW



ALÇADO FRONTAL
FRONT VIEW



PLANTA . ESQUEMA DE FIXAÇÃO

Neste equipamento, a fixação é feita por enterramento com uma profundidade de 200mm.

PLAN . INSTALLATION PLAN

This equipment fixation is made trough burial with a depth of 200mm.



DIM: 400 x 400 x 400 mm

PT: PORMENOR

Esquema demonstrativo de troca de sacos do lixo.

EN: DETAIL

Demonstration diagram of changing garbage bags.



CARACTERÍSTICAS E MATERIAIS:

* Material e Acabamento: Chapa metálica e tubo metalizada e lacada a poliéster cor antracite tipo forja. Tratamento prévio anti-corrosivo próprio para ambiente marítimo.

* Cor: Cinza Forja.

* Fixação: Por enterramento com uma profundidade de 200mm.

* Nota: Inclui balde com capacidade para 50 litros..

CHARACTERISTICS AND MATERIALS:

* Material and Finish: Sheet metal and tube metallized and lacquered in anthracite-colored polyester forge type. Pretreatment anti-corrosive suitable for marine environments.

* Color: Forge Grey.

* Fixation: Through burial with a depth of 200mm.

* Note: Includes internal sheet metal bucket with a capacity of 50 liters.



* **Estruturas Alumínio:** tubos de de secção quadrada 95 x 95 mm termolacado. Perfis de alumínio imitação madeira (dimensão variável). Chapa (dimensão variável);

* **Estruturas Aço:** Chapa de aço, Inox e aço corten (dimensão variável). Tubos de perfil quadrado, rectangular e circular. Acabamentos: metalizado e lacado ou galvanizado. Tubos inox 304 e 316;

* **Estruturas Madeira:** Pinho laminado e tratado em autoclave nível 4 (95x95mm e outros...), madeira de deck com tratamento autoclave; Ripas de Madeira tropical com tratamento deck.oil;

* **Estruturas em Compósito:** Ripas em compósito reciclado imitação madeira (110x35mm). Laminado de alta pressão (HPL) com 5, 10 e 12.5 mm;

* **Componentes de união e fixação:** Plástico injetado, alumínio lacado e aço zincado e Inox;

* **Cordas:** Nylon 16 mm reforçada em aço no interior;

* **Escorregas e Acessórios:** Plástico rotomoldado ou chapa inox. Plástico Injetado ou aborrachado;

* **Placas Plástico:** Polietileno de alta densidade (HDPE) com 15 e 19mm espessura;

* **Baldes interiores:** plástico, chapa galvanizada ou inox;

* **Tipos de fixação:** Bucha metálica, bucha química, chumbadouro ou enterramento.



* **Estructuras de aluminio:** Tubos cuadrados termolacados de 95 x 95 mm Perfilaría de aluminio imitación madera (medida variable). Placa (dimensión variable);

* **Estructuras Metálicas:** Chapa de acero, acero inoxidable y acero corten (dimensión variable). Tubos de perfil cuadrado, rectangular y circular. Acabados: metalizados y lacados o galvanizados. Tubos de acero inoxidable 304 y 316;

* **Estructuras de Madera:** Pino laminado y tratado en autoclave nivel 4 (95x95mm y otros...), deck de madera con tratamiento autoclave; Lamas de madera tropical con deck.tratamiento al aceite;

* **Estructuras en Composite:** Lamas en composite reciclado imitación madera (110x35mm). Laminado de Alta Presión (HPL) con 5, 10 y 12,5 mm;

* **Elementos de unión y fijación:** Plástico inyectado, aluminio lacado y acero zincado e inoxidable;

* **Cuerdas:** nailon reforzado con acero de 16 mm en el interior;

* **Correderas y Accesorios:** Plástico rotomoldeado o chapa de acero inoxidable. Plástico inyectado o cauchutado;

* **Placas de plástico:** Polietileno de alta densidad (HDPE) de 15 y 19 mm de espesor;

* **Baldes interiores:** plástico, galvanizado o acero inoxidable;

* **Tipos de fijación:** Casquillo metálico, casquillo químico, perno de anclaje o enterrada.



* **Structures Aluminum:** 95 x 95 mm square section tubes thermo-lacquered. Aluminum profiles imitation wood (variable size). Plate (variable dimension);

* **Steel Structures:** Steel sheets, stainless steel and corten steel (variable size). Square, rectangular and circular pipe's profiles (variable size). Finishing: metallized and powder coated or galvanized. 304 and 316 stainless steel tubes;

* **Structures Wood:** Level 4 autoclave laminated pine (95x95mm and others ...), deck wood with autoclave treatment; Tropical Wood Slat with deck.oil treatment;

* **Composite Structures:** Recycled composite imitation wood slats (110x35mm). High pressure laminate (HPL) with 5, 10 and 12.5 mm;

* **Joining and fixing components:** Injected plastic, Powder coated aluminum, galvanized and stainless steel;

* **Strings:** 16mm nylon reinforced steel inside;

* **Slides and Accessories:** Rotomolded plastic or stainless steel plate. Injected or rubberized plastic;

* **Plastic plates:** High density polyethylene (HDPE) with 15 and 19mm thickness;

* **Interior buckets:** plastic, galvanized plate or stainless steel;

* **Types of fixation:** Screwbolt metallic anchor, chemical fixing, anchor bolt or burial.



* **Structures Aluminium:** tubes thermolaqués de section carrée de 95 x 95 mm. Profils en aluminium imitation bois (taille variable). Plaque (dimension variable);

* **Structures en fer:** tôles de fer, acier inoxydable et acier corten (taille variable). Poteaux en fer: profils carrés, rectangulaires et circulaires (taille variable). Finition: métallisé et laqué ou galvanisé. Tubes en acier inoxydable 304 (taille variable);

* **Structures Bois:** Pin stratifié autoclave niveau 4 (95x95mm et autres ...), bois de terrasse avec traitement autoclave; Lattes de bois tropical avec traitement à l'huile de pont;

* **Structures composites:** lattes en bois composite recyclé (110x35mm). Stratifié haute pression (HPL) avec 5, 10 et 12,5 mm;

* **Composants d'assemblage et de fixation:** plastique injecté, aluminium laqué et fer galvanisé et acier inoxydable;

* **Cordes:** 16 mm en acier renforcé de nylon à l'intérieur;

* **Coulisses et accessoires:** plaque en plastique rotomoulé ou en acier inoxydable. Plastique injecté ou caoutchouté;

* **Plaques en plastique:** polyéthylène haute pression de 15 et 19 mm d'épaisseur;

* **Seaux intérieurs:** plastique, plaque galvanisée ou acier inoxydable;

* **Types de fixation:** Par des chevilles de fixation, fixations chimiques, négatives/ boulon d'ancrage ou enfouissement.